


TEK CİHAZ TAM ÇÖZÜM!



“XLOG Firewall ile çok yönlü koruma ve genel yönetim ile teknolojiye yelken açın”

TELEFON İLE DESTEK - KOLAY YÖNETİM - TÜRKÇE/İNGİLİZCE ARAYÜZ

XLOG Ağ Güvenlik ve Loglama Sistemi



Ağı kontrol etmenizi ve hem zamandan kar etmenizi hem de yönetmenizi kolaylaştıran basit ve güçlü bir güvenliğe ihtiyacınız var. XLOG Ağ Güvenlik ve Loglama Sistemi UTM Güvenlik Duvarı'nda bunu ve daha fazlasını sunar

HEPSİ BİR ARADA KORUMA

Firewall ve loglama tümleşik tek ekrandan yönetim imkanı.

UYGUN FİYAT

İlk satış veya lisans yenilemelerde uygun fiyat teklifi.

FARKLI LOKASYON ÇÖZÜMLERİ


Şube ve uzak ofislerde site to site VPN veya SSL VPN bağlantı imkanı.

TELEFON İLE DESTEK

Destek ekipleri ile doğrudan iletişim sağlayarak destek alma imkanı.

Türkçe Arayüz ile Ağınızı Kolayca güvene alın

Sürekli Yenilenen Güncel Arayüz




İŞLEM TARİHİ	İŞLEM
05/12/2020 14:40:34	+ Ekle
20/11/2020 09:22:56	+ Ekle
20/11/2020 09:21:48	+ Ekle

ID	DURUMU	MAC ADRESİ	İSTASYON	DETAY	İŞLEM TARİHİ	İŞLEM
3324	Engelli	08:60:6e:13:be:a4	192.168.21.189 - 98:06:37:a0:03:18	NAS-Identifier : Service-Type : Call-Check Framed-Protocol : NAS-Port : 24 NAS-Port-Type : Ethernet NAS-Port-Id : Connect-Info :	05/12/2020 14:40:34	+ Ekle
3267	Engelli	98:ee:cb:a4:0e:49	10.0.0.11 - 98:06:37:a0:03:01	NAS-Identifier : Service-Type : Framed-Protocol : NAS-Port : 1 NAS-Port-Type : Ethernet NAS-Port-Id : Connect-Info :	20/11/2020 09:22:56	+ Ekle
3264	Engelli	98:ee:cb:a4:0e:49	10.0.0.11 - 98:06:37:a0:03:01	NAS-Identifier : Service-Type :	20/11/2020 09:21:48	+ Ekle


ID	DURUMU	MAC ADRESİ	İSTASYON	DETAY	İŞLEM TARİHİ	İŞLEM
3324	Engelli	08:60:6e:13:be:a4	192.168.21.189 - 98:06:37:a0:03:18	NAS-Identifier : Service-Type : Call-Check Framed-Protocol : NAS-Port : 24 NAS-Port-Type : Ethernet NAS-Port-Id : Connect-Info :	05/12/2020 14:40:34	+ Ekle
3267	Engelli	98:ee:cb:a4:0e:49	10.0.0.11 - 98:06:37:a0:03:01	NAS-Identifier : Service-Type : Framed-Protocol : NAS-Port : 1 NAS-Port-Type : Ethernet NAS-Port-Id : Connect-Info :	20/11/2020 09:22:56	+ Ekle
3264	Engelli	98:ee:cb:a4:0e:49	10.0.0.11 - 98:06:37:a0:03:01	NAS-Identifier : Service-Type :	20/11/2020 09:21:48	+ Ekle

DONANIM



6x GE



2x SFP 1G




2x SFP+ 10G



Model	Console Port	USB Port	6x Gbit Ethernet	2x SFP 1G	2x SFP+ 10G	VGA Girişi
-6x GE	+	+	+	-	-	+
-2x SFP 1G	+	+	+	+	-	+
-2x SFP+ 10G	+	+	+	-	+	+

YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI

- Güvenlik Duvarı özelliği ile port açma kapatma ve yönlendirme işlemleri uygulanmaktadır.
- Dışarıdan gelen port bazlı saldırıları engelleyerek sistem güvenliği sağlanmaktadır.
- Grup bazlı kural oluşturulabilir. İstenilen gruplara istenilen kurallar uygulanır.
- Türkiye dışı ip'ler default olarak engellidir. Türkiye dışı ip'leri yanlış kural oluşturulsa bile sistem otomatik olarak engeller. (Siber saldırıların büyük oranda yurtdışı kaynaklı olmasından dolayı bu bloklar sistemlerimiz tarafından kapatılmış olup, müşterilerimizde yurt dışı bağlantılara ihtiyaç olması durumunda gerekli ip'lere özel olarak izin verilmektedir.)



- Mobil uygulama aracılığıyla veya manuel olarak sürekli port açma imkanı. (Firewall sistemlerinde portlar açıldıktan sonra sürekli açık kalmaktadır. Yada sistem yöneticileri tarafından unutulmaktadır bunun önüne geçmek adına süre bazında port açıp otomatik portları kapatabilir hale getirilmiştir.)
- Port erişimlerinde anlık olarak sms ve mail ile bilgilendirme. (Sisteme tanımlayacağınız mail adresiniz yada telefon numaranıza portlara bağlantı talebi geldiğinde sistem otomatik bilgilendirme yapmaktadır.)
- Portlara anlık olarak bağlı olan ip'leri görme imkanı sağlamaktadır.

XLOG MODELLERİ

XLOG 25 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	25
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	1000 Mbps
NGFW	300 Mbps
Ethernet Port	6x Gbit Ethernet
Fiber Port	-
Donanım	1U UTM

- Küçük ve orta ölçekli işletmeler için çözümler sunan Firewall ve Loglama Sistemi.
- Maksimum 25 kullanıcıyı destekler.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- Log Kayıtları Tubitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- 2 Yıl Kendi Üzerinde Log Kayıtların imzalı bir şekilde saklar.
- KVKK Kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 100 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	100
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	2200 Mbps
NGFW	700 Mbps
Ethernet Port	6x Gbit Ethernet
Fiber Port	-
Donanım	1U UTM

- Orta ölçekli işletmeler ve kurumlar için çözümler sunar yüksek donanım özellikleri ile performans sağlar.
- Maksimum 100 kullanıcıyı destekler.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- Log Kayıtları Tubitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- 2 Yıl Kendi Üzerinde Log Kayıtların imzalı bir şekilde saklar.
- KVKK Kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 50 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	50
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	1500 Mbps
NGFW	500 Mbps
Ethernet Port	6x Gbit Ethernet
Fiber Port	-
Donanım	1U UTM

- Küçük ve orta ölçekli işletmeler için çözümler sunan Firewall ve Loglama Sistemi
- Maksimum 50 kullanıcıyı destekler.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- Log Kayıtları Tubitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- 2 Yıl Kendi Üzerinde Log Kayıtların imzalı bir şekilde saklar.
- KVKK Kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 200 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	200
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	2700 Mbps
NGFW	900 Mbps
Ethernet Port	6x Gbit Ethernet
Fiber Port	-
Donanım	1U UTM

- Orta ölçekli işletmeler ve kurumlar için çözümler sunar yüksek donanım özellikleri ile performans sağlar.
- Maksimum 200 kullanıcıyı destekler.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- Log Kayıtları Tubitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- 2 Yıl Kendi Üzerinde Log Kayıtların imzalı bir şekilde saklar.
- KVKK Kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 400 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	400
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms,Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	3500 Mbps
NGFW	1250 Mbps
Ethernet Port	6x Gbit Ethernet
Fiber Port	2x SFP 1Gbit
Donanım	1U UTM

- Orta ölçekli işletmeler için çözümler sunar yüksek donanım özellikleri ile performans sağlar.
- Maksimum 400 kullanıcıyı destekler.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- Log Kayıtları Tubitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- 2 Yıl Kendi Üzerinde Log Kayıtların imzalı bir şekilde saklar.
- KVKK Kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 600 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	600
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	4250 Mbps
NGFW	1500 Mbps
Ethernet Port	6x Gbit Ethernet
Fiber Port	2x SFP 1Gbit
Donanım	1U UTM

- Orta ölçekli işletmeler için çözümler sunar yüksek donanım özellikleri ile performans sağlar.
- Maksimum 600 kullanıcıyı destekler.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- Log Kayıtları Tubitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- 2 Yıl Kendi Üzerinde Log Kayıtların imzalı bir şekilde saklar.
- KVKK Kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 1000 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	1000
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	8000 Mbps
NGFW	3500 Mbps
Ethernet Port	6x Gbit Ethernet
Fiber Port	2x SFP 1Gbit
Donanım	1U UTM

- Orta ölçekli işletmeler için çözümler sunar yüksek donanım özellikleri ile performans sağlar.
- Maksimum 1000 kullanıcıyı destekler.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- Log Kayıtları Tubitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- 2 Yıl Kendi Üzerinde Log Kayıtların imzalı bir şekilde saklar.
- KVKK Kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 2000 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	2000
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	12000 Mbps
NGFW	4000 Mbps
Ethernet Port	6x Gbit Ethernet
Fiber Port	2x SFP+ 10Gbit
Donanım	1U UTM

- Büyük ölçekli kurumlar ve işletmeler için birebir çözümdür. 10Gbit SFP+ portlar ile yüksek bandwidth değerlerinde hizmet verir.
- Maksimum 2000 kullanıcıyı destekler.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- Log Kayıtları Tubitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- 2 Yıl Kendi Üzerinde Log Kayıtların imzalı bir şekilde saklar.
- KVKK Kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 5000 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	5000
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	Sorunuz
NGFW	Sorunuz
Ethernet Port	Sorunuz
Fiber Port	Sorunuz
Donanım	1U UTM

- Büyük ölçekli kurumlar ve işletmeler için birebir çözümdür. 10Gbit SFP+ portlar ile yüksek bandwidth değerlerinde hizmet verir.
- Maksimum 5000 kullanıcıyı destekler.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- Log Kayıtları Tubitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- 2 Yıl Kendi Üzerinde Log Kayıtların imzalı bir şekilde saklar.
- KVKK Kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 10000 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	10000
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	Sorunuz
NGFW	Sorunuz
Ethernet Port	Sorunuz
Fiber Port	Sorunuz
Donanım	-

- Büyük ölçekli kurumlar ve işletmeler için birebir çözümdür. 10Gbit SFP+ portlar ile yüksek bandwidth değerlerinde hizmet verir.
- Maksimum 10000 kullanıcıyı destekler.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- Log Kayıtları Tubitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- 2 Yıl Kendi Üzerinde Log Kayıtların imzalı bir şekilde saklar.
- KVKK Kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 20000 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	20000
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	Sorunuz
NGFW	Sorunuz
Ethernet Port	Sorunuz
Fiber Port	Sorunuz
Donanım	-

- Büyük ölçekli kurumlar ve işletmeler için birebir çözümdür. 10Gbit SFP+ portlar ile yüksek bandwidth değerlerinde hizmet verir.
- Maksimum 20000 kullanıcıyı destekler.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- Log Kayıtları Tubitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- 2 Yıl Kendi Üzerinde Log Kayıtların imzalı bir şekilde saklar.
- KVKK Kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI

Ağınızın ve alt yapınızın potansiyel saldırılara karşı güvenli olduğundan emin olmanız için geliştirilmiştir. Networkünüzü tek bir yerde kolayca kurmanızı ve yönetmenizi sağlayan güçlü bir birleşik güvenlik modülü sunar.

XLOG Firewall ile çok yönlü koruma, genel yönetim ile teknolojiye yelken açın.



Tek Cihaz, Tam Çözüm